

10 Cosas que deberías saber sobre... ...la vacuna del meningococo B



E. Pérez Costa, D. Rodríguez Álvarez,
M. García Boyano, I. Noriega Echevarría

1 La vacuna tetraantigénica frente a meningococo B (Bexsero®) está autorizada por el Ministerio de Sanidad Español desde agosto de 2014, para dispensación en farmacia Hospitalaria. En octubre de 2015, el Ministerio dio autorización para dispensación en las farmacias comunitarias

2 El meningococo B ha sido responsable de hasta el 70% de los casos anuales de meningitis bacteriana en España, durante la última década

3 La incidencia más alta corresponde a los menores de 5 años y, en menor medida, a los adolescentes de entre 15 y 19 años, alcanzando un pico máximo entre los 3 y los 6 meses de edad

4 La vacunación con Bexsero® ha probado ser segura e inmunógena. Las reacciones más frecuentes en menores de 2 años son: el dolor y la eritema locales, la fiebre y la irritabilidad. Más frecuente, si se administra concomitantemente con otras vacunas, en cuyo caso se recomienda la administración profiláctica de paracetamol

5 La única contraindicación es la hipersensibilidad grave a los componentes de la vacuna o antecedentes de reacción de hipersensibilidad grave a la administración de una dosis anterior

6 El precio por dosis supera los cien euros. Si se inicia la vacunación, el número de dosis es de cuatro por debajo de los 6 meses de edad; tres entre los 6 y los 23 meses; y dos por encima de los 2 años

7 Su efectividad aún no ha podido ser demostrada, si bien, no tardará en ser contrastada gracias a su incorporación al calendario de Reino Unido, como vacuna sistemática en septiembre de 2015

8 Actualmente, las indicaciones de financiación de la vacuna en España no cubrirían a más del 1% de potenciales afectados

9 Los profesionales sanitarios no constituyen un grupo de riesgo incluido dentro de las recomendaciones de vacunación, salvo en el caso del personal de laboratorio que maneje muestras con riesgo de contener meningococo B

10 El Comité Asesor de Vacunas de la AEP recomienda la vacunación frente a meningococo B en niños y adolescentes a partir de los 2 meses de edad, independientemente de sus circunstancias de riesgo específicas

Para saber aún más...

1. Comité Asesor de Vacunas. Manual de vacunas en línea de la AEP (Internet) (actualizado: Sep. 2015; citado Oct. 2016). Disponible en: <http://vacunasaep.org/printpdf/documentos/manual/cap-30>.
2. Centro Nacional de Epidemiología. Enfermedad meningocócica en España. Análisis de la temporada 2012-2013. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/MNG_informe_2012-2013_confirmados.pdf.
3. Ficha técnica Bexsero®. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002333/WC500137881.pdf.